

Premature ejaculation روشتة للقذف المبكر

1. Local anesthetics

Ligocaine spray

10 LE

بختين على مقدمة القضيب ربع ساعة قبل الجماع

2. OR Other preparations

Procomil spray

40 LE

Speramint spray

20 LE

Mint pure spray

20 LE

بختين على مقدمة القضيب ربع ساعة قبل الجماع

Insomnia

روشتة للأرق

يوجد بعض الأدوية الآمنة و الغير مصنفة في جدول المخدرات للمساعدة على النوم

ممنوع (الشاي - القهوة - الكولا - التدخين) قبل النوم ب ٣ ساعات على الأقل

❖ Natural relaxing agents مستحضرات طبيعية من اعشاب لتهدئة الاعصاب

Dormival caps

20 caps .. 4 LE

Sleep support caps

30 caps .. 17 LE

Relaxina tab

30 tab .. 10 LE

١ - ٢ كبسولة قبل النوم بساعة

❖ OR Synthetic sedatives

يجب عدم استخدام هذه الأدوية لمدة أطول من أسبوعين

حتى لا يتم التعود عليها

Sleep aid 5 & 10 mg tab

10 tab .. 4 & 6 LE

Siesta caps

20 caps .. 14 LE

قرص قبل النوم بساعة



